



Catálogo fregadoras



FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR ACOMPAÑANTE **VF-S5**



Ideal para todo tipo de entornos.
Su motor de aspiración Ametek
con potente succión garantiza que
no queden residuos, ideal para
suelos irregulares.



La fregadora aspiradora eléctrica
conductor acompañante **VF-S5**
incluye batería y potente motor de
aspiración para adaptarse a las
aplicaciones más exigentes.

Puedes ampliar esta información en :



900 106 009



info@vgunited.com



www.vgmachinery.com



Camí l'Alcora, 69 - 12550 Almazora (Castellón)

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------|
| Modelo | VF-S5 | |
| Conductor | Acompañante | |
| Ancho de fregado | 530 | mm |
| Ancho de secado | 800 | mm |
| Diámetro del cepillo | 530 | mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | L1270*W550*H1090 | mm |
| Solución / Depósito de recuperación | 60/60 | L |
| Motor de aspiración | 370 | W |
| Motor del cepillo | 500 | W |
| Productividad | 2300 | m2/h |
| Horas de trabajo | 3-4 | h |
| Batería | 24/100 | V/Ah |
| Peso propio con batería | 154 | Kg |
| Motor de tracción | --- | V/W |
| Velocidad de trabajo | --- | Km/h |

La fregadora eléctrica **VF-S5**
gracias a sus batería de alta calidad
puede operar de 3 a 4 h. sin interrupciones

VENTAJAS

- Motor de aspiración de tres etapas Ametek con potente succión para asegurar la ausencia de residuos y dejar las superficies completamente secas.
- Cepillo de gran tamaño: No sólo cuenta con cepillo de gran tamaño, sino también, con depósitos de agua de 60 litros para mejorar la eficacia de la limpieza de forma significativa.
- Bajo nivel de decibelios, adecuado para entornos sensibles al ruido.
- Batería de alta calidad sin mantenimiento que proporciona de 3 a 4 horas de trabajo continuo con una sola carga
- Anclaje magnético de los cepillos para un desmontaje rápido, gomas de secado de cuatro lados con liberación rápida sin herramientas.
- Rodillos laterales de PU a prueba de impactos , flujo de agua ajustable.
- Cuerpo de material PE para garantizar durabilidad; neumáticos de caucho antihuellas.
- Faro LED para trabajar en zonas con poca iluminación.

DETALLES



Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifunción con indicador de batería y temporizador, alarma antidesbordamiento de aguas residuales.



Batería de alta calidad

Batería de alta calidad libre de mantenimiento para proporcionar de 4 a 6 horas de trabajo continuo con una sola carga.



Diseño ergonómico

Diseño ergonómico con cepillo de fregado magnético de desmontaje rápido



FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR ACOMPAÑANTE **VF-S5D**



Ideal para todo tipo de entornos.
Su motor de aspiración Ametek
con potente succión garantiza que
no queden residuos, ideal para
suelos irregulares.



La fregadora aspiradora eléctrica
conductor acompañante **VF-S5D**
incluye batería y un potente motor
de tracción para adaptarse a las
aplicaciones más exigentes.

Puedes ampliar esta información en :



900 106 009



info@vgunited.com



www.vgmachinery.com



Camí l'Alcora, 69 - 12550 Almazora (Castellón)

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------|
| Modelo | VF-S5D | |
| Conductor | Acompañante | |
| Ancho de fregado | 530 | mm |
| Ancho de secado | 800 | mm |
| Diámetro del cepillo | 530 | mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | L1200*W550*H1050 | mm |
| Solución / Depósito de recuperación | 60/60 | L |
| Motor de aspiración | 370 | W |
| Motor del cepillo | 500 | W |
| Productividad | 2500 | m2/h |
| Horas de trabajo | 3-4 | h |
| Batería | 24/100 | V/Ah |
| Peso propio con batería | 165 | Kg |
| Motor de tracción | 24/150 | V/W |
| Velocidad de trabajo | 0-5 | Km/h |

El motor de tracción de la fregadora eléctrica **VF-S5D** mejora la productividad y permite mantener velocidad constante y maniobrar fácilmente.

VENTAJAS

- Motor de tracción que proporciona fuerza y velocidad para que la fregadora se desplace sin que el operador tenga que empujarla. Controla el avance, retroceso y velocidad mediante el panel de mando.
- Motor de aspiración de tres etapas Ametek con potente succión para asegurar la ausencia de residuos y dejar las superficies completamente secas.
- Cepillo de gran tamaño: No sólo cuenta con cepillo de gran tamaño, sino también, con depósitos de agua de 60 litros para mejorar la eficacia de la limpieza de forma significativa.
- Bajo nivel de decibelios, adecuado para entornos sensibles al ruido.
- Batería de alta calidad sin mantenimiento que proporciona de 3 a 4 horas de trabajo continuo con una sola carga
- Anclaje magnético de los cepillos para un desmontaje rápido,
- Rodillos laterales de PU a prueba de impactos , flujo de agua ajustable.
- Cuerpo de material PE para garantizar durabilidad; neumáticos de caucho antihuellas.
- Faro LED para trabajar en zonas con poca iluminación.

DETALLES



Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifunción con indicador de batería y temporizador, alarma antidesbordamiento de aguas residuales.



Batería de alta calidad

Batería de alta calidad libre de mantenimiento para proporcionar de 4 a 6 horas de trabajo continuo con una sola carga.



Diseño ergonómico

Diseño ergonómico con cepillo de fregado magnético de desmontaje rápido



FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR SENTADO **VF-S9X**



Ideal para todo tipo de entornos.
Su motor de aspiración Ametek
con potente succión garantiza que
no queden residuos, ideal para
suelos irregulares.



La fregadora aspiradora eléctrica
conductor sentado **VF-S9X** incluye
batería y potente motor de tracción
para adaptarse a las aplicaciones
más exigentes.

Puedes ampliar esta información en :



900 106 009



info@vgunited.com



www.vgmachinery.com



Camí l'Alcora, 69 - 12550 Almazora (Castellón)

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------|
| Modelo | VF-S9X | |
| Conductor | Sentado | |
| Ancho de fregado | 760 | mm |
| Ancho de secado | 1140 | mm |
| Diámetro del cepillo | 380*2 | mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | L1454*W834*H1258 | mm |
| Solución / Depósito de recuperación | 120/130 | L |
| Motor de tracción | 450 | W |
| Motor de aspiración | 760 | W |
| Motor del cepillo | 550*2 | W |
| Productividad | 3800 | m2/h |
| Pendiente | 25 | % |
| Horas de trabajo | 4-5 | h |
| Batería | 24/220 | V/Ah |
| Peso propio con batería | 332 | Kg |
| Velocidad de trabajo | 0-8 | Km/h |

La fregadora eléctrica **VF-S9X** ofrece una limpieza muy eficiente gracias a la capacidad de sus depósitos

VENTAJAS

- El motor de aspiración Ametek de tres etapas con potente succión garantiza que no queden residuos; El potente motor de tracción AMER ofrece un mayor grado de pendiente superable; Los motores de doble cepillo HY ofrecen una potente limpieza en todo tipo de suelos.
- Sistema de control inteligente que ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.
- Grandes depósitos de cepillo y agua; para mejorar significativamente la eficacia de la limpieza.
- Cuenta con cepillo de aspiración magnética de desmontaje rápido; gomas de aspiración MWR de cuatro lados con liberación rápida sin necesidad de herramientas; rodillos laterales de PU a prueba de choques.
- Batería de alta calidad libre de mantenimiento para proporcionar 4-5 horas de trabajo continuo con una sola carga.
- Tamaño reducido: El tamaño es reducido pero la eficiencia es la misma, y tiene un radio de giro más pequeño. Más flexible y cómodo de usar.
- Faro LED permite trabajar en las zonas de poca luz.
- Cuerpo de material PE y cubierta de cepillo de aluminio para garantizar la durabilidad; neumáticos de caucho antihuella.

DETALLES



Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifunción con indicador de batería, visualización de códigos de avería y función de temporización.



Diseño ergonómico

Ofrece comodidad para el operario y en las operaciones de mantenimiento.



Sistema de control inteligente

El sistema de control inteligente ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.



900 106 009



info@vgunited.com



www.vgmachinery.com



Camí l'Alcora, 69 - 12550 Almazora (Castellón)

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------|
| Modelo | VF-S9X | |
| Conductor | Sentado | |
| Ancho de fregado | 760 | mm |
| Ancho de secado | 1140 | mm |
| Diámetro del cepillo | 380*2 | mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | L1454*W834*H1258 | mm |
| Solución / Depósito de recuperación | 120/130 | L |
| Motor de tracción | 450 | W |
| Motor de aspiración | 760 | W |
| Motor del cepillo | 550*2 | W |
| Productividad | 3800 | m2/h |
| Pendiente | 25 | % |
| Horas de trabajo | 4-5 | h |
| Batería | 24/220 | V/Ah |
| Peso propio con batería | 332 | Kg |
| Velocidad de trabajo | 0-8 | Km/h |

La fregadora eléctrica **VF-S9X** ofrece una limpieza muy eficiente gracias a la capacidad de sus depósitos

VENTAJAS

- El motor de aspiración Ametek de tres etapas con potente succión garantiza que no queden residuos; El potente motor de tracción AMER ofrece un mayor grado de pendiente superable; Los motores de doble cepillo HY ofrecen una potente limpieza en todo tipo de suelos.
- Sistema de control inteligente que ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.
- Grandes depósitos de cepillo y agua; para mejorar significativamente la eficacia de la limpieza.
- Cuenta con cepillo de aspiración magnética de desmontaje rápido; gomas de aspiración MWR de cuatro lados con liberación rápida sin necesidad de herramientas; rodillos laterales de PU a prueba de choques.
- Batería de alta calidad libre de mantenimiento para proporcionar 4-5 horas de trabajo continuo con una sola carga.
- Tamaño reducido: El tamaño es reducido pero la eficiencia es la misma, y tiene un radio de giro más pequeño. Más flexible y cómodo de usar.
- Faro LED permite trabajar en las zonas de poca luz.
- Cuerpo de material PE y cubierta de cepillo de aluminio para garantizar la durabilidad; neumáticos de caucho antihuella.

DETALLES



Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifunción con indicador de batería, visualización de códigos de avería y función de temporización.



Diseño ergonómico

Ofrece comodidad para el operario y en las operaciones de mantenimiento.



Sistema de control inteligente

El sistema de control inteligente ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.



FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR SENTADO **VF-S10**



Ideal para todo tipo de entornos.
Su motor de aspiración Ametek
con potente succión garantiza que
no queden residuos, ideal para
suelos irregulares.



La fregadora aspiradora eléctrica
conductor sentado **VF-S10** incluye
batería y potente motor de tracción
para adaptarse a las aplicaciones
más exigentes.

Puedes ampliar esta información en :



900 106 009



info@vgunited.com



www.vgmachinery.com



Camí l'Alcora, 69 - 12550 Almazora (Castellón)

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|
| Modelo | VF-S10 | |
| Conductor | Sentado | |
| Ancho de fregado | 960 | mm |
| Ancho de secado | 1200 | mm |
| Diámetro del cepillo | 430*2 | mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | L1500*W1350*H1380 | mm |
| Solución / Depósito de recuperación | 245/260 | L |
| Motor de tracción | 850 | W |
| Motor de aspiración | 600 | W |
| Motor del cepillo | 550*2 | W |
| Productividad | 6500 | m2/h |
| Pendiente | 25 | % |
| Horas de trabajo | 6-7 | h |
| Batería | 36/220 | V/Ah |
| Peso propio con batería | 535 | Kg |
| Velocidad de trabajo | 0-10 | Km/h |

La fregadora eléctrica **VF-S10** ofrece una limpieza muy eficiente gracias a la capacidad de sus depósitos

VENTAJAS

- Motor de aspiración de tres etapas Ametek con potente succión para asegurar la ausencia de residuos y dejar las superficies completamente secas.
- Motor de tracción: Motor trasero HL que ofrece mayor capacidad de ascenso en pendiente.
- Motores de cepillo: Motores HY que proporcionan limpieza potente en suelos irregulares.
- Bajo nivel de decibelios, adecuado para entornos sensibles al ruido.
- Batería de alta calidad sin mantenimiento que proporciona de 6 a 7 horas de trabajo continuo con una sola carga
- Anclaje magnético de los cepillos para un desmontaje rápido, gomas de aspiración de cuatro lados con liberación rápida sin herramientas.
- Rodillos laterales de PU a prueba de impactos, flujo de agua ajustable.
- Cuerpo de material PE para garantizar durabilidad; neumáticos de caucho antihuellas.
- Faro LED para trabajar en zonas con poca iluminación

DETALLES



Pantalla LCD multifuncional

Con indicador de batería, códigos de fallos, función de temporizador, y alarma de rebose de aguas residuales



Diseño ergonómico

Ofrece comodidad para el operario y en las operaciones de mantenimiento.



Sistema de control inteligente

El sistema de control inteligente ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.



FREGADORA ELÉCTRICA CONDUCTOR SENTADO **VF-S20**



Ideal para todo tipo de entornos.
Su motor de aspiración Ametek
con potente succión garantiza que
no queden residuos, ideal para
suelos irregulares.



La fregadora
aspiradora eléctrica
conductor sentado
VF-S20 incluye
batería y potente
motor de tracción
para adaptarse a las
aplicaciones más
exigentes.

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|
| Modelo | VF-S20 | |
| Conductor | Sentado | |
| Ancho de fregado | 1120 | mm |
| Ancho de secado | 1380 | mm |
| Diámetro del cepillo | 560*2 | mm |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | L2250*W1345*H1537 | mm |
| Solución / Depósito de recuperación | 390/400 | L |
| Motor de tracción | 1500 | W |
| Motor de aspiración | 554 | W |
| Motor del cepillo | 680*2 | W |
| Productividad | 8000 | m2/h |
| Pendiente | 25 | % |
| Horas de trabajo | 6-8 | h |
| Batería | 36/460 | V/Ah |
| Peso propio con batería | 1164 | Kg |
| Velocidad de trabajo | 0-9 | Km/h |

La fregadora eléctrica **VF-S20** ofrece una limpieza muy eficiente gracias a la gran capacidad de sus depósitos

VENTAJAS

- Tamaño extra grande, el tanque de agua extra grande puede mejorar eficazmente la eficiencia de la producción y ahorrar tiempo en la sustitución de agua.
- Ergonómicamente diseñado para un ambiente más cómodo durante la conducción.
- Motor de aspiración Ametek de tres etapas con potente succión para garantizar que no queden residuos, ideal para suelos irregulares.
- Bajos decibelios, adecuado para zonas sensibles al ruido.
- Batería de alta calidad, libre de mantenimiento para proporcionar 6-8 horas de trabajo continuo con una sola carga.

DETALLES



Pantalla LCD multifuncional

Con indicador de batería, códigos de fallos, función de temporizador, y alarma de rebose de aguas residuales



Diseño ergonómico

Ofrece comodidad para el operario y en las operaciones de mantenimiento.



Sistema de control inteligente

El sistema de control inteligente ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil.

